

WorkForce Pro WF-M5799DWF



Bu çok işlevli siyah beyaz yazıcı ile işletmenizin baskı masraflarını ve çevre üzerindeki etkiyi azaltırken verimliliği artırın ve müdahale gereksinimini azaltın.

Yeni çok işlevli WorkForce Pro WF-M5799DWF ile düşük enerji tüketiminden, düşük toplam sahip olma maliyetinden (TCO), hızlı İlk Sayfa Çıkış Süresinden (FPOT) ve işletmelere kolay entegrasyon için tasarlanmış özelliklerden faydalanın. Bu ofis tipi inkjet yazıcı, her işi verimli ve kolay hale getiren otomatik çift taraflı baskı, tarama, faks ve fotokopi işlevleri sunar ve PCL ve PostScript 3 de dahil olmak üzere PDL uyumluluğuna sahiptir.

Yüksek verimlilik ve az müdahale

Karşılaştırılabilir lazer yazıcılara kıyasla 4,8 saniye ile en hızlı İlk Sayfa Çıkış Süresine (FPOT) sahiptir¹. Kategorideki en yüksek mürekkep verimi ile malzeme değiştirmeden 40.000 sayfaya kadar basar². 250 sayfalık ana kağıt tepsisi ve 830 sayfaya kadar çıkan kağıt kapasitesi sayesinde yeni kağıt doldurmak için daha az vakit harcar. Basit kağıt yolu ve temassız baskı özelliği sayesinde geri dönüştürülmüş kağıt, kuşe kağıt, zarf ve etiketlerin de içinde bulunduğu çeşitli yüzeylere basabilir.


Enerji tasarrufu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Yüksek verimi ve inkjet teknolojisi sayesinde çok daha düşük miktarda sarf malzemesi kullanır. Ürünün baskı yaparken kullandığı enerji, karşılaştırılabilir lazer modellerine kıyasla en az %90 düşüktür¹; böylece elektrik faturalarınızı kısar ve kurumsal sosyal sorumluluğunuzu artırır.

İş için tasarlandı

Çoğunlukla büyük kuruluşlar içinde yer alan ve uzun ömürlü siyah beyaz baskı çözümlerine ihtiyaç duyan, yüksek baskı hacmine sahip küçük çalışma grupları için mükemmeldir. Yazılım ve araç serisi güvenli baskı seçenekleri ile verimli tarama sağlar ve cihazları uzaktan yönetmeye yardımcı olur. NFC ve kablosuz bağlanabilirlik, mobil cihazlardan baskıyı destekler. Akıllı telefonlardan esinlenen kullanıcı arabirimi ve dokunmatik ekranı ile sezgisel bir şekilde kullanılabilir. Epson Open Platform ve ISV'ler üzerinde yaptığımız çalışmalar, PaperCut baskı yönetim yazılımı gibi ilave çözümler eklemektedir.

VERİ SAYFASI



TEMEL ÖZELLİKLER

- **Zamandan tasarruf**
Hızlı FPOT
- **Daha az müdahale**
Minimum duruş süresi ile baskı, tarama, faks ve fotokopi
- **Zamandan tasarruf**
Yüksek verim ve kağıt kapasitesi ile kağıt yenilemek için harcanan süreyi azaltır
- **İşletmeler için üretilmiştir**
PDL uyumluluğu (PCL ve PostScript 3)
- **PrecisionCore teknolojisi**
Epson'un en gelişmiş baskı kafası teknolojisi

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Baskı Kafası
Asgari damlacık boyutu	Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojiyle
Mürekkep teknolojisi	DURABrite™ Ultra
Kategori	Orta Çalışma Grubu
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya, Faks

BASKI

İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli 4,8 Saniye
Baskı hızı ISO/IEC 24734	24 Sayfa/dk. Tek renkli
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734	15 A4 Sayfa/dak Tek renkli
Maksimum Baskı Hızı	34 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt)
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 2.400 İnç başına nokta
İş Hacmi	45.000 Sayfa/ay Aylık basılan maksimum sayfa sayısı yazıcının, ISO nominal baskı hızları ve kağıt kullanımı yetenekleri gibi performans yeteneklerine bağlıdır.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Sayfa/ay
Renkler	Siyah
Baskı hızları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin: http://www.epson.eu/testing	

TARAMA

Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah)	1.200 İnç başına nokta 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah)	1.200 İnç başına nokta 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli)	1.200 İnç başına nokta 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Çift taraflı tarama hızı (A4 renkli)	1.200 İnç başına nokta 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Tarama Hızı	24 ipm (Monokrom, Tek taraflı, 200 dpi, ADF); 24 ipm (Renkli, Tek taraflı, 200 dpi, ADF); 8 ipm (Monokrom, Çift taraflı, 200 dpi, ADF); 8 ipm (Renkli, Çift taraflı, 200 dpi, ADF); 5 sn/sayfa (Monokrom, 200 dpi, Düz yatak); 5 sn/sayfa (Renkli, 200 dpi, Düz yatak);
Tarama Çözünürlüğü	1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Optik Çözünürlük (ADF)	1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Gelişmiş belge bütünleştirme	E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), USB Bellek Cihazı
Çıktı formatları	JPEG, TIFF, PDF
Tarayıcı Türü	Dokunmatik görüntü sensörü (CIS)

FAKS

Faks tipi	Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği
Faks İletim Hızı	33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn.
Hata düzeltme modu	Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks
Faks hızlı arama tuşları (maks)	200 adlar ve numaralar
Sayfa belleği	550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo)
Faks işlevleri	PC'den faks gönderme, E-Postaya Faks, Klasöre Faksla, Adres Defteri, Göndermeyi Geciktir, Yayın Faksı

KOPYALAMA

Kopyalama Hızı	... kadar 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopya çözünürlüğü (dpi)	600 x 1200
Küçültme / Büyütme	25 % - 400 %
Maksimum kopya sayısı	999
Maksimum Kopya Boyutu	A4

WorkForce Pro WF-M5799DWF

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Güç kablosu
- Sürücü ve yardım programı (CD)
- Talimat
- Kullanma kılavuzu (CD)
- Başlangıç Mürekkep Sağlama Birimleri

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WorkForce Pro WF-M5799DWF

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Ağ üzerinden yazdırma için protokoller	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IP üzerinden Net BIOS, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Ağ yönetimi için protokoller	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Ağ Tarama Protokolleri	TCP/IP üzerinden NetBIOS, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Bağlantılar	Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC), USB 2.0 Tip A (2x)
WLAN güvenilirliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Ağ Protokolleri	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	C4 (zarf), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Mektup, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (zarf), No. 10 (zarf), Kullanıcı tanımlı, C6 (zarf), DL (zarf)
Otomatik belge besleyici	50 Sayfa
Uygun kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 256 g/m ²
Çift taraflı	Evet
Standart Kağıt girişi	330 Sayfa Standart, 80 Sayfa MP tray, 250 Sayfa paper tray
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi	150 Sayfa
Standart paper tray(s)	80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray
İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri	2 x 500 Sayfalık kağıt tepsisi
Maksimum kağıt girişi	1.330
Arka kağıt yolu (özel kağıt)	Evet
Kağıt tepsisi sayısı	3

KAĞIT BESLEME RASF

Kağıt Giriş Adı	RASF
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, C4 (Zarf), DL (Zarf), Letter, Kartpostal, Kullanıcı tanımlı, Legal
Özel boyutlar	Min 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 256 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	80 Düz Kağıt Sayfalar, Kartpostallar, Zarflar, Etiketler, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

KAĞIT BESLEME C1

Kağıt Giriş Adı	C1
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, Letter
Özel boyutlar	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	250 Düz Kağıt Sayfalar, Zarflar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

KAĞIT BESLEME C2

Kağıt Giriş Adı	C2
Kağıt Formatları	A4, Letter
Özel boyutlar	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	500 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUBLEKS

Kağıt Giriş Adı	Dubleks
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Özel boyutlar	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WorkForce Pro WF-M5799DWF

GENEL

Enerji tüketimi	23 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1,4 W (uyku modu), 10 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,19 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	425 x 535 x 357 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	18,3 kg
Uyumlu İşletim Sistemleri	Citrix XenApp 7.6 ve üzeri, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 veya daha yüksek, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Sürüm, XP Professional x64 Edition SP2
Dahil edilen Yazılım	Epson Document Capture Pro
Ses gücü	Çalışma: 6,8 B (A)
Ses basıncı	Çalışma: 54 dB (A)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Güç Kaynağı	220V, 240V

EK ÖZELLİKLER

Özellikler	Dokunmatik ekran, Doğrudan Baskı, Bilgisayarsız doğrudan baskıya tarama, USB'den doğrudan baskı
LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diagonal: 10,9 cm
Ortam İşleme	ADF 2 taraflı fotokopi (A4, düz kağıt), Otomatik dubleks (A4, düz kağıt), Portre ve Peyzaj baskısı, Kalın Ortam Desteği
Güvenlik İşlevleri	Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu

DIĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
--------------	---

DIĞER

Garanti	12 Aylar Yerinde servis İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

TÜKETİM MALZEMESİ

● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 pages
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 pages
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 pages
● Maintenance box	C13T671600	

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series
7112285
- High Cabinet for WF-5000 Series
7112284
- Low Cabinet for WF-5000 series
7112286

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CG04401
Barkod	8715946634166
Menşé Ülke	Endonezya
Palet boyutu	2 Parça

WorkForce Pro WF-M5799DWF

MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ



T9641

T9651

T9661



5.000
Sayfalar*

10.000
Sayfalar*

40.000
Sayfalar*

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklaşık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.



Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Last extracted: 2021-08-19

1. Karşılaştırma, Aralık 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 21 ila 45 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı, Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan siyah beyaz lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. Veriler mümkün olduğunca BLI'dan, aksi takdirde üreticilerin web sitelerinden alınmıştır.
2. Yaklaşık sayfa verimi. Fiili verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin. Karşılaştırma, Aralık 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 21 ila 45 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı, Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan siyah beyaz lazer yazıcılar arasındaki ilk 20 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. Veriler mümkün olduğunca BLI'dan, aksi takdirde üreticilerin web sitelerinden alınmıştır.

EPSON®