

EB-1985WU

VERİ SAYFASI



Kurulumu kolay bu projektör, renkli ve net resimler için WXGA çözünürlük, 4.800 lümen parlaklık ve 3LCD teknolojisini bir arada sunuyor.

4.800 lümen değerinde yüksek parlaklığı ve WUXGA çözünürlüğü ile EB-1985WU her ortama uyum sağlayan profesyonel bir projektördür. Miracast ve WiDi özellikleri, bir tablet bilgisayardan ya da akıllı telefondan kablosuz ekran aynalama ve kolay akış imkanı sunarken, Epson'un 3LCD teknolojisini sunduğu yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı sayesinde parlak görüntüler ve daha canlı renkler sağlanır.

Yüksek kalite

EB-1985WU'nun birçok dizüstü bilgisayarın çözünürlük ve en/boy oranına uygun olan WUXGA çözünürlüğü sayesinde profesyonel ortamlar her zamankinden çok daha detaylı sunumlara ev sahipliği yapmaktadır. 4.800 lümen parlaklık seviyesi, gün ışığında dahi bu detayların öne çıkmasını sağlar.

Daha canlı renkler

Her biri, gün ışığında bile canlı renkler ve parlak görüntüler ve en önemli rakip projektörlere göre üç kat daha parlak renkler için eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı ile yüksek kaliteli görüntüler sağlayan Epson'un kendi 3LCD teknolojisinden faydalanmaktadır¹.

Kurulumu kolay

Esnek bağlanabilirlik seçenekleri, iki adet HDMI portu, Wi-Fi ve kablolu LAN özelliği içerirken, odak yardımı, trapezoid düzeltme ve otomatik ekran yerleşimi modları ile kolay kurulum sağlar.

İçerik paylaşın

Miracast ve WiDi özellikleri ile EB-1985WU bir dizi akıllı cihazdan kolayca içerik akışı sağlar ve ekran aynalama işlemi gerçekleştirir ve Epson'un iProjection uygulaması² ile uyumludur. Çok kaynaklı video konferans ve sunum gibi içerikler, bölünmüş ekranda görüntülenebilir ve Çok Bilgisayarlı Projeksiyon yazılımı sayesinde daha büyük toplantılarda 50'ye kadar bilgisayar desteklenir.

Dahili hoparlörler

Epson, sunumlardaki video kullanımı sıklığının artış gösterdiğinin farkındadır, bu nedenle de yüksek çözünürlüklü resim özelliğiyle birlikte, bu profesyonel projektör aynı zamanda dahili 16W hoparlörler içermektedir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Ultra parlak resimler**
4.800 lümenlik Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı
- **Resim kalitesi**
Canlı renkler için 3LCD teknolojisi
- **Yüksek bağlanabilirlik**
Miracast, Wi-Fi bağlanabilirliği ve HDMI girişlerinden faydalanın
- **Odak yardımı**
Kullanımı kolay odak şablonu
- **Bölünmüş ekran**
Sunumlar ve video konferanslarda olduğu gibi içeriği eş zamanlı olarak görebilirsiniz



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Projeksiyon Sistemi	3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0,76 inç

GÖRÜNTÜ

Renkli Işık Çıkışı	4.800 lümen- 3.400 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca
Beyaz Işık Çıkışı	4.800 lümen - 3.400 lümen (tasarruf) ISO 21118:2012 uyarınca
Çözünürlük	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrast oranı	10.000 : 1
Lamba	280 W, 200 W (Tasarruf modunda), 3.000 sa Ömür, 4.000 sa Ömür (Tasarruf modunda)
Trapez Düzeltimi	Otomatik dikey: $\pm 30^\circ$, Otomatik yatay $\pm 30^\circ$
En/Boy Oranı	16:10

OPTİK

Projeksiyon oranı	1,38 - 2,28:1
Yakınlaştırma	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projeksiyon boyutu	50 inç - 300 inç
Projeksiyon mesafesi - Geniş açı	1,5 m - 9 m
Projeksiyon mesafesi Tele açı	2,4 m - 14,8 m
Projeksiyon Lensi F Sayısı	1,5 - 2
Odak uzunluğu	23 mm - 38,4 mm
Odak	Elle
Ofset	10 : 1

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Bağlantılar	USB 1.1 Tip A, RS-232C, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), VGA giriş (2x), VGA çıkış, HDMI giriş (2x), Kompozit giriş, Komponent giriş, MHL, Stereo mini fiş ses çıkışı, Stereo mini fiş ses girişi (2x), Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Intel® WiDi, Miracast
-------------	--

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Güvenlik	Kensington koruması, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi
Özellikler	Otomatik trapez düzeltimi, Dahili hoparlör, Otomatik ekran yerleşimi, PC olmadan, Hızlı Köşe, Bölünmüş Ekran İşlevi
Renk modları	Levha, Dinamik, Fotoğraf, Presentasyon (Sunum), sRGB, Tiyatro, Beyaz tahta, DICOM SIM

GENEL

Enerji tüketimi	411 W, 316 W (tasarruf), 3,5 W (bekleme)
Ürün boyutları	377 x 292 x 125 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	4,6 kg
Gürültü düzeyi	Normal: 39 dB (A) - Ekonomi: 32 dB (A)
Dahil edilen Yazılım	EasyMP Monitor, iProjection, EasyMP Ağ Projeksiyonu
Hoparlör	16 W
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Sıcaklık	Çalıştırma 5° C - 35° C, Depolama -10° C - 60° C

DIĞER

Garanti	36 Aylar servis merkezinde veya 8.000 sa., Lamba: 12 Aylar veya 1.000 sa.
---------	---

EB-1985WU

TESLİMAT İÇERİĞİ

- CD Kılavuzu
- VGA kabloları
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kullanma kılavuzu
- Güç kablosu
- W-LAN-Birimi

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

EB-1985WU

- Lamp - ELPLP77
V13H010L77
- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- ELPSP02
V12H467040

LOJISTİK BİLGİLERİ

SKU	V11H619040
Barkod	8715946538686
Menşe Ülke	Çin
Palet boyutu	4 Parça

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1. - Lider 1 çipli DLP ofis tipi ve eğitim projektörleri, Temmuz 2011 - Haziran 2012 tarihleri arasında toplanan NPD verilerine dayanarak karşılaştırılmıştır. Renk Parlaklığı (Renkli Işık Çıkışı) IDMS 15.4'e uygun ölçülmüştür. Renk Parlaklığı, kullanım koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Daha fazla bilgi için, lütfen www.epson.com.tr/CLO adresini ziyaret edin
2. - iProjection Uygulaması Android ve iOS cihazlardan kullanılabilir

EPSON®