

Сводка

Дисплей 4K Ultra HD HP Z43 с диагональю 107,97 см (42,51")



Совместная работа с разрешением 4K

Незапланированные совещания и мозговые штурмы выходят на новый уровень благодаря дисплею 4K Ultra HD HP Z43 с диагональю 107,97 см (42,51"). Подключение с помощью одного кабеля USB-C™ позволит быстро приступить к работе.



Отличное качество изображения

- Оцените яркое и четкое изображение, когда видна каждая деталь, благодаря разрешению более 8 миллионов пикселей. Один 4K-дисплей¹ с разрешением 3840 x 2160 может заменить четыре обычных дисплея и обеспечивает непрерывность изображения благодаря отсутствию рамок.

Запуск трансляции за несколько секунд

- Один кабель USB-C™ с мгновенным подключением позволяет передавать данные и транслировать видео, а также обеспечивает устройство питанием мощностью до 65 Вт², что избавляет от лишних проводов и позволяет приступить к работе быстрее.

Удобная работа с материалами

- Новое слово в совместной работе — теперь изображение на экран можно выводить сразу с четырех ПК благодаря функции Picture-by-Picture.

Особенности

- Разъемы DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 и Mini-DisplayPort™ позволяют быстро подключить источник видео; а аксессуары для видеоконференций, такие как веб-камера и наушники, легко присоединить через один из трех разъемов USB 3.0 или дополнительный разъем USB-C™.³
- Дисплей с регулировкой наклона и вращающейся подставкой идеально подходит для конференц-залов и других сред, где требуется демонстрация материалов на большом экране, а встроенное крепление VESA позволяет разместить дисплей на стене, чтобы сэкономить место.⁴
- Проводите совещания с планшета, смартфона, ноутбука или ПК для совместной работы, например HP Elite Slice для конференц-залов, который оптимизирован для приложения Skype для бизнеса® и оснащен специальными клавишами.⁵
- Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ-технологии находятся под надежной защитой. Для повышения уровня защиты используйте дополнительные услуги HP Care.⁶

Дисплей 4K Ultra HD HP Z43 с диагональю 107,97 см (42,51")

Таблица спецификации



Цвет продукта	Черный жемчуг
Размер дисплея (диагональ)	107,97 см (42,51")
Тип дисплея	IPS со светодиодной подсветкой
Активная область панели	94,11 x 52,94 см;
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	350 кд/м ²
Контрастность	1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая ¹
Скорость реагирования	8 мс (серый-серый) ¹
Соотношение сторон	16:9
Подлинное разрешение	4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)
Поддерживаемые разрешения	3840 x 2160; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug and Play; поддержка пользовательских настроек
Пользовательские органы управления	Управление цветом; управление изображением; информация; управление входным сигналом; язык; яркость; управление; меню; управление функцией «Картинка в картинке»; питание
Входной сигнал	1 разъем Mini-DisplayPort™ 1.2; 1 разъем DisplayPort™ 1.2; 1 разъем HDMI 2.0 с поддержкой HDCP
Порты и разъемы	5 разъемов USB 3.0 (один восходящий и четыре нисходящих); 1 разъем USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, электропитание до 65 Вт) ¹
Входное питание	Напряжение на входе: 90-265 В переменного тока
Потребляемая мощность	Активная область панели: 94,11 x 52,94 см; Энергопотребление: 205 Вт (максимум), 95 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)	97,21 x 24 x 61,9 см
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	97,21 x 12,28 x 56,59 см
Вес	16,95 кг (с подставкой)
Эргономические функции	Угол наклона: от -5 до +10°; угол поворота: 20°
Сертификация и соответствие	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; EAC; UL; SmartWay Transport Partnership (только Северная Америка); сертификация Microsoft WHQL (для ОС Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7)
Экологическая	Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути; низкое содержание галогенов ²
Комплектация	Монитор; кабель питания от сети переменного тока; кабель DisplayPort™ 1.2; кабель USB Type-C™ — USB Type-A
Гарантия	Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.

Дисплей 4K Ultra HD HP Z43 с диагональю 107,97 см (42,51")

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Монтажный кронштейн для ПК HP B500



Монтажный кронштейн для ПК HP B500 позволяет получить решение, идеально соответствующее вашим потребностям. С его помощью можно закрепить рабочую станцию HP, настольный мини-ПК, компьютер HP Chromebox или тонкий клиент HP (некоторые модели) непосредственно на задней стороне монитора HP Z (отдельные модели 2017 и 2018 г.)¹.

Код продукта: 2DW52AA

Скоба HP Quick Release



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых плоскочелюстных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA

Замок безопасности для ПК HP Business v2 (комплект)



Комплект замка безопасности для ПК HP Business v2 помогает предотвратить повреждение корпуса и защитить ПК или монитор на работе и в общественных местах.

Код продукта: N3R93AA

Обслуживание оборудования HP на месте для 3D-мониторов с ответом на следующий рабочий день в течение 5 лет



Если проблему невозможно решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения в течение 5 лет (опциональное расширение гарантии).

Код продукта: U8KY4E

Дисплей 4K Ultra HD HP Z43 с диагональю 107,97 см (42,51")

Примечания к рассылке

¹ Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

² Точные параметры продукта см. в кратких технических характеристиках.

³ В комплект поставки входит один кабель DisplayPort™ и один кабель USB C™ — А. Остальные кабели приобретаются отдельно.

⁴ Монтажные крепления на стену приобретаются отдельно.

⁵ Приобретается отдельно.

⁶ Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробную информацию см. на веб-сайте www.hp.com/go/cps. Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик знакомится в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

² Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

Подписаться на обновления

www.hp.com/go/getupdated

